

Велосипед Bulls Crosstail, 2013 год (арт. 119277)



Общая оценка: ★★★★★

27 900 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Deore 24-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 14.4 кг.

## Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 aluminium, амортизированная вилка Suntour NVX-DS-MLO, двойные обода STYX DDM-1, дисковые гидравлические тормоза Tektro Draco. Подходит для поездок по городским паркам и улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес 28 дюймов, вес 14,4 кг.

## Спецификации

Рама: 7005 aluminium

Вилка: Suntour NVX-DS-MLO, 75 mm, lockout

Манетки: Shimano Altus

Тормоза: Tektro Draco hydraulic disc, 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Deore 24-speed

Передняя втулка: Joy Tech

Задняя втулка: Joy Tech

Кассета: Shimano, 11-32T

Обода: STYX DDM-1, disc

Скорости: 24 (3\*8)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 80

Вес: 14.4 кг.

Шатун:	Shimano FC-M311C, 48/38/28T
Педали:	Wellgo
Вынос:	STYX aluminium
Руль:	STYX aluminium
Подседельный штырь:	STYX aluminium
Седло:	STYX
Спицы:	stainless
Покрышки:	VEE Rubber VRB346, 40 mm
Цвета выпускаемые:	black-matt, white-matt
Размеры выпускаемые:	44/48/54/58/61 cm
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63