

Велосипед Alpine Bike 2500SD, 2012 год (арт. 119559)



Общая оценка: ★★★★★

14 295 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X4, LONG CAGE, BLACK, 7/8-SPEED

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Передний дисковый, задний ободной
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	13.5 кг.

Описание

Горный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Сплав 6061, амортизированная вилка SR SUNTOUR SF12, двойные обода WEINMANN ZAC-19, передний тормоз - дисковый CHANGSTAR RDM2.0, задний - ободной CHANGSTAR VB-992DK. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов, вес 13,5 кг.

Спецификации

Рама:	Сплав Алюминий 6061
Вилка:	SR SUNTOUR SF12, 100MM
Манетки:	SRAM X3 TRIGGER
Тормоза:	CHANGSTAR RDM2.0,MECHANICAL DISC BRAKE,FOR POST MOUNT, 160MM / CHANGSTAR VB-992DK V-BRAKE
Передний переключатель:	MICROSSHIFT FD-M22 (31.8MM ADAPTER,FOR 48-38-28T)
Задний переключатель:	SRAM X4, LONG CAGE, BLACK, 7/8-SPEED
Передняя втулка:	JoeTech JY-D041DSE, 14Gx36H, M9X100MM QR TYPE
Задняя втулка:	JoeTech JY-732R, 14Gx36H, M10X135MM
Система:	PROWHEEL MY-A641 ALLOY,(483828T, 170MM)
Каретка:	PROWHEEL
Кассета:	SHIMANO TOURNEY MF-TZ31,7-SPEED(14-16-18-20-22-24-34T)
Обода:	WEINMANN ZAC-19,ALLOY 14Gx36H, 26x1.5",ALLOY ANO BLACK
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Передний дисковый, задний ободной
Ход вилки:	100
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	KMC Z-51
Педали:	FASTEN NW-99B
Вынос:	ALPINE BIKE TDS-C41,25.4MMx90(RISE:10°)
Руль:	ALPINE BIKE НВ-T205, 25.4x600мм(RISE:30MM)
Подседельный штырь:	ALPINE BIKE SP-214, 27.2X300MM
Седло:	ALPINE BIKE 1015BB
Покрышки:	KENDA K-831A 26"x1.95 (50-559)
Цвета выпускаемые:	Черно-зеленый
Размеры выпускаемые:	16", 17.5", 19", 21"
Разработка:	Россия
Производство:	Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63