

Велосипед Alpine Bike 5500SD, 2012 год (арт. 119564)



Общая оценка: ★★★★★

29 879 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

SRAM X7, LONG CAGE, 9-SPEED

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	13.4 кг.

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Сплав 6061, амортизированная вилка ROCK SHOX XC-28 MG TK, двойные обода ALEX DH-19, дисковые тормоза SHIMANO BR-M446L. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов, вес 13 кг.

Спецификации

Рама:	Сплав Алюминий 6061
Вилка:	ROCK SHOX XC-28 MG TK , 100MM
Манетки:	SRAM X5 TRIGGER
Тормоза:	SHIMANO BR-M446L,DISC-BRAKE ASSEMBLED SET,ADAPTER, FOR POST MOUNT FORK, 160MM
Передний переключатель:	SRAM X5(HIGH CLAMP, 3x9, d31,8, DUAL PULL)
Задний переключатель:	SRAM X7, LONG CAGE, 9-SPEED
Передняя втулка:	JoeTech D041DSE , 14Gx36H, M9X100MM QR TYPE
Задняя втулка:	JoeTech D142DSE, 14Gx36H, M10X135MM
Система:	SHIMANO ALIVIO FC-M430-L,(443222T, 170/175MM)
Каретка:	SHIMANO FCM430L
Кассета:	SRAM PG-950 ,9-SPEED(11-12-14-16-18-21-24-28-32T)
Обода:	ALEX DH-19,ALLOY 4Gx32H, 26x1.5"(559*18),ANO BLACK
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	13.4 кг.
Цепь:	KMC HG-53
Педали:	FASTEN NW-90K
Вынос:	ALPINE BIKE TDS-AD290A, 13.5-17.5-25.4MMx90MM, 19"-21"-25.4MMx100MM(RISE:5°)
Руль:	ALPINE BIKE MTB-153BT, 25.4x620мм(RISE:30MM)
Подседельный штырь:	ALPINE BIKE SP-167, 27.2X300MM
Седло:	VELO VL-3126
Покрышки:	MAXXIS WORMODRIVE SEMISLICK, WIRE 60TPI, 26"x1.90(44-559)
Цвета выпускаемые:	Серый, матовый
Размеры выпускаемые:	16", 17.5", 19", 21"
Разработка:	Россия
Производство:	Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63