Велосипед Fuji Addy Sport 2.1, 2013 год (арт. 119637)

Общая оценка: ★★★★

10 470 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano Tourney, TX35, 7-speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	21 (3*7)

Описание

Женский велосипед начального уровня с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: стальная рама Fuji Elios 1 steel, амортизационная вилка SR Suntour SF13-M3020, двойные обода Vera Terra SPM16, надежные ободные тормоза Tektro alloy. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Fuji Elios 1 steel, stagger shaped, w/ PowerCurve down tube, oversized seat tube
Вилка:	SR Suntour SF13-M3020 w/ 75mm travel
Манетки:	Shimano Tourney Revo, 7-speed
Тормоза:	Tektro alloy, linear pull front / Promax U-style rear
Передний переключатель:	Shimano Tourney, TZ31, 31.8mm
Задний переключатель:	Shimano Tourney, TX35, 7-speed
Передняя втулка:	Formula FM21 front
Задняя втулка:	FM31 rear
Система:	Vuelta alloy, 48/38/28T w/ chainguard
Каретка:	FSA square taper w/ sealed cartridge bearing
Кассета:	SunRun freewheel, 13-34T, 7-speed
Обода:	Vera Terra SPM16
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	Fixed Star, FG-50, 7-speed
Педали:	Plastic platform
Рулевая колонка:	FSA 1 1/8" caged bearings
Вынос:	Fuji, melt-forged alloy, 25.4mm clamp diameter, 20° rise
Руль:	Fuji steel rise bar, 6° degree sweep, 25.4mm diameter, 660mm wide, 30mm rise
Подседельный штырь:	Fuji, alloy double-bolt micro-adjust, 28.6x350mm
Седло:	Oval Womens Mountain w/ satin steel rails
Покрышки:	Vera Eos, 26" x 2.0", 30 tpi
Цвета выпускаемые:	Black
Размеры выпускаемые:	XS (13"), S/M (16"), M (19")
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63