

Велосипед Fuji Dynamite 24 Comp Boy, 2013 год (арт. 119649)



Общая оценка: ★★★★★

10 470 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Tourney, TX35, 7-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама A1-SL alloy, амортизационная вилка SR Suntour SF13-M3010, двойные обода Vera Terra SPM16, надежные ободные тормоза Tektro alloy. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 24 дюйма.

Спецификации

Рама: A1-SL alloy w/ tri-shaped top tube, oversized seat tube

Вилка: SR Suntour SF13-M3010 w/ 50mm travel

Манетки: SRAM MRX, 7-speed

Тормоза: Tektro alloy, linear pull

Передний переключатель: Shimano Tourney, TY10, 31.8mm

Задний переключатель: Shimano Tourney, TX35, 7-speed

Передняя втулка: Fuji 32H hub

Задняя втулка: Fuji 32H hub

Система: Fuji alloy, 152mm, 42/32/22T

Каретка: FSA square taper w/ sealed cartridge bearing

Кассета: SunRun freewheel, 13-34T, 7-speed

Обода: Vera Terra SPM16

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 50

Цепь:	Fixed Star, FG-50, 7-speed
Педали:	Plastic platform
Рулевая колонка:	Fuji 1 1/8" caged bearings
Вынос:	Fuji, Hi-Ten steel, 1 1/8" quill, 25.4mm clamp diameter, 15° rise, 65mm extension
Руль:	Fuji steel rise bar, 6° degree sweep, 25.4mm diameter, 560mm wide, 30mm rise
Подседельный штырь:	Fuji, steel, 27.2x250mm
Седло:	Fuji Sport Mountain w/ satin steel rails
Покрышки:	Vera Eos, 24" x 2.1", 30 tpi
Цвета выпускаемые:	Blue
Размеры выпускаемые:	12"
Разработка:	Япония
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63