Велосипед Scott Aspect 610, 2013 год (арт. 119703)

Общая оценка: ★★★★★

39 960 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano XT RD-M781 SGS / Shadow Type 30 Speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	12.6 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама SCOTT Aspect Alloy 6061, амортизационная вилка Rock Shox XC32 TK Solo Air, двойные обода Syncros XC-44 Disc, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M446. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов, вес 12,5 кг.

Спецификации

Рама:	SCOTT Aspect Alloy 6061 Double Butted Performance geometry Integrated Headtube
Вилка:	Rock Shox XC32 TK Solo Air Pop loc lockout reb. Adj. / 100 mm travel
Манетки:	Shimano Deore SL-M591-10 Rapidfire plus / 2 way release w/gear indicator
Тормоза:	Shimano BR-M446 Hydr. Disc 160F / 160R mm Rotor
Передний переключатель:	Shimano Deore FD-M590-10 / 34.9mm
Задний переключатель:	Shimano XT RD-M781 SGS / Shadow Type 30 Speed
Передняя втулка:	Formula CL51
Задняя втулка:	Shimano FH-RM 66-CL
Каретка:	Shimano Cartridge 68mm shell
Кассета:	Shimano CS-HG62-10 11-36 T
Обода:	Syncros XC-44 Disc 32H, black
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	12.6 кг.
Цепь:	KMC X10
Шатун:	Shimano FC-M552 42Ax32Ax24S T
Педали:	Wellgo C 128
Рулевая колонка:	Ritchey Logic OE integ.
Вынос:	Syncros M 2.5 JD-ST57 A
Руль:	Syncros M2.5 660mm, black, 31,8mm 15mm rise 8°
Подседельный штырь:	Syncros M2.5, 31.6mm
Седло:	Aspect SCT19
Спицы:	15 G, stainless, black
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron 26 x 2.1 / 50 EPI wire Performance Serie
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63