

Велосипед Specialized Hardrock Sport Disc 29, 2013 год (арт. 119730)



Общая оценка: ★★★★★

24 960 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Acera, 8-speed, SGS Cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Specialized A1 Premium Aluminum, амортизационная вилка SR Suntour SF13-XCT-MLO, двойные обода HR Disc, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC 300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 29 дюймов.

## Спецификации

Рама:

Specialized A1 Premium Aluminum 29er, fully butted, 6061 alloy, ORE downtube, externally relieved headtube, forged dropouts and reinforced disc mount, alloy replaceable der. hanger

Вилка:

SR Suntour SF13-XCT-MLO 29", coil/MCU spring, 1-1/8" steel steerer, mechanical lock out w/ preload adj., 28mm stanchions, post mount disc, 80mm travel

Манетки:

Shimano Altus, 8-speed Rapidfire plus, SL type w/ optical display

Тормоза:

Tektro HDC 300, hydraulic disc, dual piston, Lightwave style rotor, 160mm

Передний переключатель:

Shimano Altus, 8-speed, 34.9mm clamp, low mount, top-swing, dual-pull

Задний переключатель:

Shimano Acera, 8-speed, SGS Cage

Передняя втулка:

Alloy disc hub, double sealed loose bearing, steel axle, QR, 32h

Задняя втулка:

Alloy disc hub, double sealed loose bearing, steel axle, steel cassette body, QR, 32h

Система:

SR Suntour XCT, 8-speed, square taper spindle 42/32/22, steel

Каретка:

Square taper, cartridge bearing, 68mm shell

Кассета:

Sunrace, 8-speed cassette, 11-34

Обода:

HR Disc 29", alloy double-wall, disc, pin joint, 25mm, 36h

Скорости:

24 (3\*8)

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC X-8, 8-speed w/ reusable Missing Link
Педали:	Composite platform, w/ reflectors, 9/16"
Рулевая колонка:	1-1/8" threadless, loose ball
Вынос:	Alloy, 4 bolt clamp, 10 rise, 25.4mm
Руль:	Specialized flat bar, alloy, 640mm & 660mm wide, 8 backsweep, 4 upsweep, 25.4mm
Подседельный штырь:	Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm, 350mm or 400mm
Седло:	Specialized Body Geometry Hardrock, steel rails, 143mm width
Спицы:	Stainless, 2.0mm (14g)
Покрышки:	Specialized Fast Trak Sport, 29"x2.0", wire bead, 40TPI
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63