# Велосипед Tern Link P9, 2013 год (арт. 119820)

Общая оценка: ★★★★★

~~36 590 ₽~~ **-20%**

**29 270 ₽**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Жесткая |
| Задний перекл: | Neos 3.0, кованый алюминий, низкопрофильный дизайн, RapidRise |
| Тип ободов: | Двойные |

| | |
|---|---|
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Скорости: | 9 (1*9) |
| Вес: | 11.5 кг. |

## Описание

9-и скоростной складной велосипед Tern Link P9 с алюминиевой рамой, жесткой вилкой, двойными ободами. Надежные ободные тормоза V-Brake. Размер в сложенном состоянии: 38 x 79 x 72 см. Время складывания - 10 секунд. Предполагаемый рост велосипедиста: 142 - 190см, максимальный вес: 110кг. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу. К тому же огромным плюсом этой модели шины Schwalbe Marathon Supreme, 42-406 со светоотражающими полосами и защитой от проколов. Диаметр колес-20 дюймов. Вес-11.5 кг.

## Спецификации

| | |
|---|---|
| Рама: | Link, алюминий 6061, запатентованное сочленение OCL Joint и технология DoubleTruss |
| Вилка: | Алюминий 6061 |
| Манетки: | SRAM Attack специально для Tern, 9 скоростей |
| Тормоза: | Kinetix SpeedStop V-brakes, Ashima noodle, нержавеющие детали |
| Задний переключатель: | Neos 3.0, кованый алюминий, низкопрофильный дизайн, RapidRise |
| Передняя втулка: | Kinetix Neutron, промышленные подшипники, эксцентрик |
| Задняя втулка: | Kinetix Comp, ground races, 9-скоростная кассета, эксцентрик |
| Система: | Kinetix Supra, кованые шатуны 6061, звезды из алюминия 6061 |
| Каретка: | Промышленные подшипники |
| Кассета: | Sunrace 9 скоростей, 11-32T |
| Обода: | Kinetix Comp by WTB, двойные стенки |
| Скорости: | 9 (1*9) |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Жесткая |
| Тип ободов: | Двойные |

| | |
|---|---|
| Тип тормозов: | Ободные механические |
| Вес: | 11.5 кг. |
| Цепь: | Taya Nove, 9 скоростей |
| Педали: | Складные, алюминиевая основа |
| Рулевая колонка: | Flux, промышленные подшипники, технология Tri-seal |
| Руль: | Kinetix Comp, двойной баттинг, алюминий 6061 |
| Подседельный штырь: | SuperOversize, алюминий 6061, кованый рычаг зажима |
| Седло: | BioLogic Impel |
| Спицы: | Нержавеющая сталь, латунные ниппеля |
| Покрышки: | Schwalbe Marathon Supreme, 42-406, защита от проколов RaceGuard, светоотражающие полосы |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63