

Велосипед Tern Eclipse P9, 2013 год (арт. 119825)



Общая оценка: ★★★★★

~~46 990 ₽~~ -20%
37 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Neos 3.0, кованый алюминий, низкопрофильный дизайн, RapidRise

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:

9 (1*9)

Вес:

13 кг.

Описание

9-и скоростной складной велосипед Tern Eclipse P9 с алюминиевой рамой, жесткой вилкой, двойными ободами. Надежные дисковые тормоза. Размер в сложенном состоянии: 42 x 89 x 76 см. Время складывания - 10 секунд. Предполагаемый рост велосипедиста: 148 - 195, максимальный вес: 115кг. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу. К тому же огромным плюсом этой модели шины Schwalbe Kojak, 35-507 с защитой от проколов. Диаметр колес 24 дюйма. Вес 13 кг.

Спецификации

Рама:

Eclipse, гидроформированный алюминий 7005 с технологией сварки TIG, запатентованное сочленение OCL Joint и технология DoubleTruss

Вилка:

Aero, алюминий 6061

Манетки:

SRAM Attack специально для Tern, 9 скоростей

Тормоза:

Disc, шарикоподшипник

Задний переключатель:

Neos 3.0, кованый алюминий, низкопрофильный дизайн, RapidRise

Передняя втулка:

Formula disc, алюминий, эксцентрик

Задняя втулка:

Formula disc, 9 скоростей, алюминий, эксцентрик

Система:

Kinetix Supra, кованые шатуны 6061, звезды из алюминия 6061

Каретка:

Картрдж, промышленные подшипники

Кассета:

Sunrace 9 скоростей, 11-32T

Обода:

Kinetix Comp, двойные

Скорости:

9 (1*9)

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	13 кг.
Цепь:	Taya Nove, 9 скоростей
Педали:	Складные, алюминиевая сонова
Рулевая колонка:	Flux, промышленные подшипники, технология Tri-seal
Вынос:	Andros, технология 3Djust, подшипники Norglide
Руль:	Kinetix Comp, двойной баттинг, алюминий 6061
Подседельный штырь:	SuperOversize, алюминий 6061, литой рычаг зажима
Седло:	BioLogic Impel
Спицы:	Нержавеющая сталь, латунные ниппеля
Покрышки:	Schwalbe Kojak, 35-507, 85 psi, защита от проколов RaceGuard
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63