

Велосипед Кона Магма, 2013 год (арт. 119830)



Общая оценка: ★★★★★

26 045 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano RDM662 SLX

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano SLX, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Kona 6061 Aluminum Butted, амортизированная вилка RockShox XC28 TK LO 100mm, двойные обода HJC DA17, дисковые гидравлические тормоза Shimano M446 Hydraulic Disc 160mm rotor. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: Kona 6061 Aluminum Butted

Вилка: RockShox XC28 TK LO 100mm

Манетки: Shimano SLM390 Acera Rapidfire

Тормоза: Shimano M446 Hydraulic Disc 160mm rotor

Передний переключатель: Shimano FDM390 Acera

Задний переключатель: Shimano RDM662 SLX

Передняя втулка: Modus ALLOY DISC HUB QR

Задняя втулка: Modus ALLOY DISC HUB QR

Система: 44-32-22T

Каретка: VP BC73-68mm

Кассета: Shimano CSHG20-9 11-32T 9spd

Обода: HJC DA17

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь:	Shimano HG53
Шатун:	Shimano FC-M431 Alivio
Педали:	VP 565
Рулевая колонка:	VP-A68C intergrated head set
Вынос:	Kona Control
Руль:	Kona Riser
Подседельный штырь:	Kona Thumb
Седло:	Kona Trail
Спицы:	Steel UCP 14g
Покрышки:	Kenda K-1027 Kadre 26x2.1"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63