

Велосипед Kona Lava, 2013 год (арт. 119831)



Общая оценка: ★★★★★

23 411 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano RDM592 Deore

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Kona 6061 Aluminum Butted, передний амортизатор регулируемый SF13-XCM HLO с ходом 100mm, оснащен блокировкой, двойные обода HJC DA17. Дисковые гидравлические тормоза Shimano M395 Hydraulic Disc 160mm rotor. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес-26 дюймов.

Спецификации

Рама: Kona 6061 Aluminum Butted

Вилка: SF13-XCM HLO 100mm

Манетки: Shimano SLM310 Rapidfire

Тормоза: Shimano M395 Hydraulic Disc 160mm rotor

Передний переключатель: Shimano FDM310 Altus

Задний переключатель: Shimano RDM592 Deore

Передняя втулка: Modus ALLOY DISC HUB QR

Задняя втулка: Modus ALLOY DISC HUB QR

Система: 42/32/22T

Каретка: VP BC73-68mm

Кассета: Shimano CSHG31-8 11-32T 8spd

Обода: HJC DA17

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь:	KMC Z72
Шатун:	SR Suntour CW13-XCT
Педали:	VP 565
Рулевая колонка:	VP-A68C intergrated head set
Вынос:	Kona Control
Руль:	Kona Riser
Подседельный штырь:	Kona Thumb
Седло:	Kona Trail
Спицы:	Steel UCP 14g
Покрышки:	Kenda K-1027 Kadre 26x2.1"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63