Велосипед Kona Oahu, 2013 год (арт. 119845)

Общая оценка: ★★★★★

19 679 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano M410 Alivio
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	21 (3*7)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Kona 6061, амортизационная вилка Suntour SF13-XCT, двойные обода HJC DA17, дисковые гидравлические тормоза Shimano M395. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Kona 6061 Aluminum Butted
Вилка:	Suntour SF13-XCT 100mm
Манетки:	Shimano SLM310 Altus
Тормоза:	Shimano M395 Hydraulic Disc
Передний переключатель:	Shimano M190
Задний переключатель:	Shimano M410 Alivio
Передняя втулка:	Modus ALLOY DISC HUB QR
Задняя втулка:	Modus ALLOY DISC HUB QR
Каретка:	VP BC73-68mm
Кассета:	Shimano MFTZ21 14-28T 7spd
Обода:	HJC DA17
Скорости:	21 (3*7)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z50

Шатун:	42/34/24T (Powheel MA-A443)
Педали:	VP 567
Рулевая колонка:	VP-A71 AHEAD SET
Вынос:	Kona Control
Руль:	Kona Riser
Подседельный штырь:	Kona Thumb
Седло:	HJC DA17
Спицы:	Steel UCP 14g
Покрышки:	Kenda K-901 Koyote 26x2.1"
Цвета выпускаемые:	Matt Black (YS-727)
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63