Велосипед Kona Process Deluxe, 2013 год (арт. 119899)

Общая оценка: ★★★★★

187 264 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	160
Задний перекл:	Sram XO Type 2
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Kona 6069, амортизационная вилка Lyrik RC2 DH, двойные обода Stan’s Flow EX, дисковые гидравлические тормоза Avid HS1. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Kona 6069 Aluminum Butted 150mm Travel
Вилка:	Lyrik RC2 DH Dual Postion Air 160mm
Амортизатор:	RockShox Monarch Plus HV RC3
Манетки:	Sram XO
Тормоза:	Avid HS1
Передний переключатель:	Sram XO Direct Mount
Задний переключатель:	Sram XO Type 2
Передняя втулка:	Stan’s 3.30HD 20mm
Задняя втулка:	Stan’s 3.30 142x12mm
Каретка:	Sram Press Fit GXP
Кассета:	Sram XG1070 11-36 10 spd
Обода:	Stan’s Flow EX
Скорости:	20
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160

Цепь:	Sram PC1091
Шатун:	24/38T(Sram XO)
Педали:	Kona Wah Wah
Рулевая колонка:	FSA Orbit 1.5 ZS No.57
Вынос:	RaceFace Atlas
Руль:	RaceFace Atlast FR
Подседельный штырь:	RockShox Reverb Stealth
Седло:	WTB Volt Team
Спицы:	DT Competition Butted Black
Покрышки:	Maxxis High Roller 2 26x2.4" EXO 3C
Цвета выпускаемые:	Silver Anodized & Shot-Peened w/Black & White
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63