

Велосипед Kona Process Deluxe, 2013 год (арт. 119899)



Общая оценка: ★★★★★

187 264 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

Sram XO Type 2

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Kona 6069, амортизационная вилка Lyrik RC2 DH, двойные обода Stan's Flow EX, дисковые гидравлические тормоза Avid HS1. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Kona 6069 Aluminum Butted 150mm Travel

Вилка: Lyrik RC2 DH Dual Postion Air 160mm

Амортизатор: RockShox Monarch Plus HV RC3

Манетки: Sram XO

Тормоза: Avid HS1

Передний переключатель: Sram XO Direct Mount

Задний переключатель: Sram XO Type 2

Передняя втулка: Stan's 3.30HD 20mm

Задняя втулка: Stan's 3.30 142x12mm

Каретка: Sram Press Fit GXP

Кассета: Sram XG1070 11-36 10 spd

Обода: Stan's Flow EX

Скорости: 20

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 160

Цепь:	Sram PC1091
Шатун:	24/38T(Sram XO)
Педали:	Kona Wah Wah
Рулевая колонка:	FSA Orbit 1.5 ZS No.57
Вынос:	RaceFace Atlas
Руль:	RaceFace Atlast FR
Подседельный штырь:	RockShox Reverb Stealth
Седло:	WTB Volt Team
Спицы:	DT Competition Butted Black
Покрышки:	Maxxis High Roller 2 26x2.4" EXO 3C
Цвета выпускаемые:	Silver Anodized & Shot-Peened w/Black & White
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63