

Велосипед Smith Ozon, 2013 год (арт. 119940)



Общая оценка: ★★★★★

22 450 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano RD-3500, SORA SS 9-скоростной

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

9 (1\*9)

## Описание

Складной велосипед для жителей большого города с оборудованием Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама, жесткая вилка, двойные обода DINO, надежные ободные тормоза ProMax TX-117. Подходит для прогулочной езды по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес 20 дюймов.

## Спецификации

Рама:	20 V алюминиевый сплав, Патентованный складной механизм
Вилка:	Жесткая, Стальная изогнутая
Манетки:	Shimano SL-3500R, SORA, 9-скоростей RAPIDFIRE PLUS, дисплей с цифрами
Тормоза:	ProMax, TX-117, V, алюминиевые
Задний переключатель:	Shimano RD-3500, SORA SS 9-скоростной
Передняя втулка:	КТ, КТ122F (КТ-A86F), алюминиевая
Задняя втулка:	Shimano, трещетка, FH-3500, SORA QR(163)TYPE 32H 9 SPEED
Каретка:	Несо, B910 картридж
Кассета:	Shimano CS-HG50-9 9-скоростная никелированная 11-12-13-15-17-19-21-23-25T
Обода:	DINO, Алюминиевый сплав
Скорости:	9 (1*9)
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	КМС, Z99
Шатун:	Prowheel, Solid-246A, 46T, 170мм, CL 42мм, алюминиевая защита
Педали:	SR Suntour, складные

Рулевая колонка:	Несо, интегрированная безрезьбовая Рулевая колонка, 1-1/8"
Вынос:	20 мм, не регулируется, Патентованный складной механизм
Подседельный штырь:	алюминиевый ZOOM SP-109 диам = 38мм, L = 530 мм.
Седло:	San marco
Спицы:	нержавеющая сталь
Покрышки:	KENDA K1029, 20*1.5 27TPI
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63