

Велосипед Felt Nine 3, 2014 год (арт. 119972)



Общая оценка: ★★★★★

80 960 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD 10-speed long cage

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Felt Nine series 29 wheel, амортизационная вилка RockShox Reba RL, двойные обода WTB-speed Disc i23, дисковые гидравлические тормоза Magura MT2. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 29 дюймов.

## Спецификации

Рама: Felt Nine series 29" wheel XC frame, UHC Performance carbon fiber

Вилка: RockShox Reba RL, 100mm travel, Solo Air, Pushloc remote lockout, adjustable rebound, tapered aluminum steerer, magnesium lowers, 15mm Maxle, post style disc mount

Манетки: Shimano Deore Rapid-Fire 2 x 10-speed shifters

Тормоза: Magura MT2 disc brake w/ 180mm rotor / 160mm rotor

Передний переключатель: Shimano Deore FD dual pull band type 34.9mm

Задний переключатель: Shimano Deore XT RD 10-speed long cage

Передняя втулка: Forged aluminum for 15mm QR, 6-Bolt disc mount

Задняя втулка: Forged aluminum 10-speed w/ aluminum quick-release lever, 135 x 9mm axle, 6-Bolt disc mount

Система: Shimano aluminum 38 x 24T

Каретка: Shimano sealed threaded BB

Кассета: Shimano 10-speed 11-34T cassette

Обода: WTB-speed Disc i23 29" Doublewall aluminum disc brake rim w/eyelets

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano 10-speed chain
Шатун:	Shimano Deore 2 x 10 Hollowtech II crank
Рулевая колонка:	FSA No.42 Semi-integrated tapered Aheadset, custom cone washer 1 x 8mm + 3 x 5mm straight spacers, w/ Felt Tornado aluminum top cap
Вынос:	Felt MTB 3D-forged threadless stem
Руль:	Felt MTB handle bar double-buttet 6061 aluminum, 5mm rise, 9 degree sweep: 720mm wide
Подседельный штырь:	Felt aluminum butted 6061 w/ 2 bolt micro-adjust 15mm offset seat post
Седло:	Felt MTB performance saddle w/ Cr-Mo rails
Спицы:	Stainless steel 2.0/1.8mm double-buttet spokes w/ brass nipples
Покрышки:	Continental X King SL folding bead, 29 x 2.2
Цвета выпускаемые:	White
Размеры выпускаемые:	XS (14"), SM (16"), MD (18"), LG (20"), XL (22")
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63