

Велосипед Silverback Stride 20, 2013 год (арт. 119984)



Общая оценка: ★★★★★

12 720 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 13.2 кг.

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Алюминиевая рама сплав 6061, передний амортизатор Suntour XCM MLO, ход 100мм., оснащен блокировкой, регулируемый, двойные обода Weinmann ZAC19. Ободные механические тормоза Silverback V-Brake. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу. Диаметр колес 26 дюймов. Вес - 13,2 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, кастомный баттинг

Вилка: Suntour XCT MLO, ход 100мм., блокировка хода

Манетки: Shimano Tourney ST-EF40, 3x7

Тормоза: Ободные механические, Silverback V-Brake

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TX50

Задний переключатель: Shimano Altus RD-310

Передняя втулка: Silverback

Задняя втулка: Silverback

Каретка: VP

Кассета: Shimano MF-TZ21, 14-28T

Обода: Weinmann ZAC19, двойные

Скорости: 21 (3*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 100

Вес:	13.2 кг.
Цепь:	KMC Z-51
Шатун:	Shimano FC-M131, 24x34x42T
Педали:	Wellgo
Рулевая колонка:	VP, 1 1/8"
Вынос:	SBC, алюминиевый, OS
Руль:	SBC, алюминиевый, ширина 640мм., OS
Подседельный штырь:	SBC, алюминиевый, длина 350мм., диаметр 31.6мм.
Седло:	SBC
Покрышки:	CST 26x1.95"
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63