

## Велосипед Silverback Stride 20, 2013 год (арт. 119984)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

**12 720 ₽** 

# Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Altus RD-310
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 13.2 кг.

#### Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Алюминиевая рама сплав 6061, передний амортизатор Suntour XCM MLO, ход 100мм., оснащен блокировкой, регулируемый, двойные обода Weinmann ZAC19. Ободные механические тормоза Silverback V-Brake. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу. Диаметр колес 26 дюймов. Вес - 13,2 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, кастомный баттинг

Вилка: Suntour XCT MLO, ход 100мм., блокировка хода

Манетки: Shimano Tourney ST-EF40, 3x7

Тормоза: Ободные механические, Silverback V-Brake

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TX50

Задний переключатель: Shimano Altus RD-310

Передняя втулка: Silverback

Задняя втулка: Silverback

Каретка: VP

Kacceтa: Shimano MF-TZ21, 14-28Т

Обода: Weinmann ZAC19, двойные

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки:

Вес: 13.2 кг.

Цепь: KMC Z-51

Шатун: Shimano FC-M131, 24x34x42T

Педали: Wellgo

Рулевая колонка: VP, 1 1/8"

Вынос: SBC, алюминиевый, OS

Руль: SBC, алюминиевый, ширина 640мм., OS

Подседельный штырь: SBC, алюминиевый, длина 350мм., диаметр 31.6мм.

Седло: SBC

Покрышки: CST 26x1.95"

Разработка: Германия

Производство: Тайвань

### Перейти в карточку товара

#### © 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63