Велосипед Silverback Slade 3, 2013 год (арт. 119993)

Общая оценка: ★★★★★

37 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano SLX Shadow RD-M670
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	12.8 кг.

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano SLX, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061, кастомный баттинг, амортизированная вилка X-Fusion Enix RLR, ход 110мм., блокировка хода с руля, двойные обода Alex XD-Lite, дисковые гидравлические тормоза Shimano M446 Hydraulic Disc. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес-12,8 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, кастомный баттинг
Вилка:	X-Fusion Enix RLR, ход 110мм., блокировка хода с руля
Манетки:	Shimano Acera ST-M360
Тормоза:	Дисковые гидравлические, Shimano BR-M446
Передний переключатель:	Shimano Acera FD-M360
Задний переключатель:	Shimano SLX Shadow RD-M670
Каретка:	Shimano BB-ES25 Octalink
Кассета:	Shimano CS-HG50, 11-34T
Обода:	Alex XD-Lite
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.8 кг.
Цепь:	KMC Z-99

Шатун:	Shimano Alivio Octalink, 22x32x44T
Педали:	VP
Вынос:	SBC, алюминиевый, OS
Руль:	SBC, алюминиевый, ширина 680мм., OS
Подседельный штырь:	SBC, алюминиевый, длина 400мм., диаметр 31.6мм.
Седло:	SBC
Покрышки:	Maxxis Crossmark 650Bx2,1"
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63