

Велосипед Silverback Slade 3, 2013 год (арт. 119993)



Общая оценка: ★★★★★

37 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX Shadow RD-M670

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 12.8 кг.

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano SLX, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061, кастомный баттинг, амортизированная вилка X-Fusion Enix RLR, ход 110мм., блокировка хода с руля, двойные обода Alex XD-Lite, дисковые гидравлические тормоза Shimano M446 Hydraulic Disc. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес-12,8 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, кастомный баттинг

Вилка: X-Fusion Enix RLR, ход 110мм., блокировка хода с руля

Манетки: Shimano Acera ST-M360

Тормоза: Дисковые гидравлические, Shimano BR-M446

Передний переключатель: Shimano Acera FD-M360

Задний переключатель: Shimano SLX Shadow RD-M670

Каретка: Shimano BB-ES25 Octalink

Кассета: Shimano CS-HG50, 11-34T

Обода: Alex XD-Lite

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 12.8 кг.

Цепь: KMC Z-99

Шатун:	Shimano Alivio Octalink, 22x32x44T
Педали:	VP
Вынос:	SBC, алюминиевый, OS
Руль:	SBC, алюминиевый, ширина 680мм., OS
Подседельный штырь:	SBC, алюминиевый, длина 400мм., диаметр 31.6мм.
Седло:	SBC
Покрышки:	Maxxis Crossmark 650Bx2,1"
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63